






Side 1. ELBIL - Laderguiden

Laderguiden versjon 3, juni 2015

* I tabellen betyr at produktet må ampjusteres (husk justeringsett el 1531523)

I tabellen betyr at trafoen har inkludert B-vern (ikke i ladestasjonen)



BILTYPE	Uttak	230V 16 A 3,6 kW 1-fase	230V 32 A 7,4 kW 1-fase	400V 16 A 11 kW 3-fase	400V 32 A 22 kW 3-fase	Trafo 230/400V <small>Hvis man ikke har 400V</small>	DC- beskyttelse/ Jordfeilvern
 Audi E-tron	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 BMW i-3	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 plugg	1531507*	1531507				NEI
	T-2 uttak	1531508*	1531508				Inkludert
 Citroen Berlingo	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Citroen Zero	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Ford Focus El	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-1 plugg	1531503*	1531503				Inkludert
	T-2 uttak	1531508*	1531508				Inkludert
 KIA Soul	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-1 plugg	1531503*	1531503				Inkludert
	T-2 uttak	1531508*	1531508*				Inkludert
 Mercedes B-electric	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 plugg			1531506			Inkludert
	T-2 plugg			1531507*		1531546 #	Inkl. i trafo
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
	T-2 uttak			1531502			Inkludert
	T-2 uttak			1531505*		1531546 #	Inkl. i trafo



Side 2. ELBIL - Laderguiden

Laderguiden versjon 3, juni 2015

* I tabellen betyr at produktet må ampjusteres (husk justeringsett el 1531523)

I tabellen betyr at trafoen har inkludert B-vern (ikke i ladestasjon)



BILTYPE	Uttak	230V 16 A 3,6 kW 1-fase	230V 32 A 7,4 kW 1-fase	400V 16 A 11 kW 3-fase	400V 32 A 22 kW 3-fase	Trafo 230/400V <small>Hvis man ikke har 400V</small>	DC- beskyttelse/ Jordfeilvern
 Mitsubishi i-MIEV	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Mitsubishi Outlander	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Nissan Leaf 16A	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Nissan Leaf 32A	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-1 plugg	1531503*	1531503				Inkludert
	T-2 uttak	1531508*	1531508*				Inkludert
 Nissan NV200	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-1 plugg	1531503*	1531503				Inkludert
	T-2 uttak	1531508*	1531508*				Inkludert
 Opel Ampera	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Peugeot i-on	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
 Peugeot Partner	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert









Side 3. ELBIL - Laderguiden

Laderguiden versjon 3, juni 2015



* I tabellen betyr at produktet må ampjusteres (husk justeringsett el 1531523)

I tabellen betyr at trafoen har inkludert B-vern (ikke i ladestasjonen)

BILTYPE	Uttak	230V 16 A 3,6 kW 1-fase	230V 32 A 7,4 kW 1-fase	400V 16 A 11 kW 3-fase	400V 32 A 22 kW 3-fase	Trafo 230/400V Hvis man ikke har 400V	DC- beskyttelse/ Jordfeilvern
Renault Kangoo 	T-1 plugg	1531501					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
Renault Zoe 	T-2 plugg	1531500 * forutsetter TN/NET eller Zoe-trafo					Inkludert
	T-2 plugg			1531506			Inkludert
	T-2 plugg			1531507*	1531507	1531546/47 #	Inkl. i trafo
	T-2 uttak			1531505*	1531505	1531546/47 #	Inkl. i trafo
Smart for two 	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 plugg			1531506			Inkludert
	T-2 plugg			1531507*		1531546 #	Inkl. i trafo
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
	T-2 uttak			1531502			Inkludert
	T-2 uttak			1531505*		1531546 #	Inkl. i trafo
Tesla  <small>Kun for Tesla med dobbeltlader</small>	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 plugg			1531506			Inkludert
	T-2 plugg			1531507*		1531546 #	Inkl. i trafo
	T-2 plugg				1531507	1531547 #	Inkl. i trafo
	T-2 uttak	1531508*	1531508				Inkludert
	T-2 uttak			1531502			Inkludert
	T-2 uttak			1531505*		1531546 #	Inkl. i trafo
	T-2 plugg				1531505	1531547 #	Inkl. i trafo
VW E-up 	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert
VW Golf 	T-2 plugg	1531500					Inkludert
	T-2 uttak	1531508*					Inkludert



Side 3. ELBIL - Laderguiden

Laderguiden versjon 3, juni 2015



ELBIL

Produkt	230V 16 A 3,6 kW 1-fase	230V 32 A 7,4 kW 1-fase	400V 16 A 11 kW 3-fase	400V 32 A 22 kW 3-fase
Saltoboks T-2 Uttak 		1531508 • 1531513 (til anlegg)	1531502 • 1531511 (til anlegg)	1531505 • 1531512 (til anlegg)
Saltoboks T-1 plugg 	1531501	1531503		
Saltoboks T-2 plugg 	1531500 • 1531504 (m. strømmåler)		1531506	1531507

